

Annahme von mineralischen Bauabfällen und Aufbereitung von Sekundärbaustoffen



PREISLISTE 2022

(gültig ab 01.05.2022)

ENTSORGUNG VON MINERALISCHEN BAUABFÄLLEN

Artikel	Sorte	Beschreibung	Einheit	Fr./t
---------	-------	--------------	---------	-------

Betonabbruch

1-11-00-00-0	Betonabbruch U bis 70 cm Kantenlänge	Unbelasteter Betonabbruch aus Rückbauten sauber, mit oder ohne Armierung, keine Fremdstoffe bis 70 cm Kantenlänge	t	5.00
1-12-00-00-0	Betonabbruch U über 70 cm Kantenlänge	Unbelasteter Betonabbruch aus Rückbauten sauber, mit oder ohne Armierung, keine Fremdstoffe über 70 cm Kantenlänge	t	30.00

Mischabbruch

1-21-00-00-0	Mischabbruch U bis 70 cm Kantenlänge	Verwertbares Gemisch von unverschmutzten mineralischen Bauabfällen wie Backsteine, Kalksandsteine, Mörtel, Natursteinmauerwerk, Ziegel, Betonabbruch, keine Fremdstoffe wie Kunststoffe, Ausbausphalt, Holz, Gips, Isolationsmaterial und Aushub	t	53.00
1-22-00-00-0	Mischabbruch U über 70 cm Kantenlänge	Verwertbares Gemisch von unverschmutzten mineralischen Bauabfällen wie Backsteine, Kalksandsteine, Mörtel, Natursteinmauerwerk, Ziegel, Betonabbruch, keine Fremdstoffe wie Kunststoffe, Ausbausphalt, Holz, Gips, Isolationsmaterial und Aushub	t	72.00

Ausbauasphalt

1-30-00-01-0	Ausbauasphalt / Fräsasphalt PAK < 250 mg/kg	Reiner Aufbruchasphalt oder reines Asphalt Fräsgut aus Strassenbelägen kein Gussasphalt, ohne Kies- oder Aushubanteil und dergleichen Nachweis des PAK-Gehalts erfolgt durch Anlieferer vor der ersten Anlieferung!	t	61.00
1-30-00-02-0	Ausbauasphalt / Fräsasphalt PAK 250 - 1'000 mg/kg	Reiner Aufbruchasphalt oder reines Asphalt Fräsgut aus Strassenbelägen kein Gussasphalt, ohne Kies- oder Aushubanteil und dergleichen Nachweis des PAK-Gehalts erfolgt durch Anlieferer vor der ersten Anlieferung!	t	80.00

SEKUNDÄRBAUSTOFFE AUS MINERALISCHEN BAUABFÄLLEN

Artikel	Sorte	Qualität	Fraktion	Einheit	Fr./t
---------	-------	----------	----------	---------	-------

RC-Betongranulat

2-10-12-00-0	RC-Betongranulat 0-8	SN EN 12620:2002	0-8	t	0.00
2-10-24-00-0	RC-Betongranulat 8-16	SN EN 12620:2002	8-16	t	17.00
2-10-46-00-0	RC-Betongranulat 16-32	SN EN 12620:2002	16-32	t	17.00
2-10-14-00-0	RC-Betongranulatgemisch 0-16	SN EN 12620:2002	0-16	t	15.00
2-10-17-00-0	RC-Betongranulatgemisch 0-45	SN 670 119-NA	0-45	t	13.00
2-10-18-00-0	RC-Betongranulatgemisch 0-100	nicht zertifiziert	0-100	t	13.00

RC-Mischgranulat

2-20-14-00-0	RC-Mischgranulatgemisch 0-16	nicht zertifiziert	0-16	t	-30.00
2-20-46-00-0	RC-Mischgranulat 16-32	nicht zertifiziert	16-32	t	-23.00

RC-Asphaltgranulat

2-30-12-00-0	RC-Asphaltgranulat 0-8	EN 13108-8	0-8	t	-31.00
2-30-14-00-0	RC-Asphaltgranulat 0-16	EN 13108-8	0-16	t	-31.00
2-30-15-00-0	RC-Asphaltgranulat 0-22	EN 13108-8	0-22	t	-31.00
2-30-17-00-0	RC-Asphaltgranulat (auf Anfrage)	nicht zertifiziert	0-63	t	-33.00

Fräsasphalt

2-33-10-02-0	Fräsasphalt PAK-Gehalt <1'000 mg/kg	nicht zertifiziert		t	auf Anfrage
--------------	-------------------------------------	--------------------	--	---	-------------

VERKAUFS- UND ANNAHMEBEDINGUNGEN

Entsorgung mineralischer Bauschutt

Beim mineralischen Bauschutt kann keine Annahmegarantie abgegeben werden.

Materialdeklarationen bei der Annahme werden nachgeprüft und bei Fehlangebe umdeklariert und nachfakturiert.

Der Lieferant haftet und verpflichtet sich in jedem Fall, dass die mineralischen Bauabfälle gemäss den vorgesehenen Fraktionen ungemischt angeliefert werden. Ebenfalls trägt er die Verantwortung, dass keine mit Schadstoff belasteten Materialien angeliefert werden. Die Nachweispflicht liegt beim Anlieferer. Sämtliche Kosten infolge Nichteinhaltung obiger Bedingungen werden dem Anlieferer in Rechnung gestellt.

Sekundärbaustoffe aus mineralischem Bauschutt

Die Verfügbarkeit der jeweiligen Materialien ist nicht garantiert und ist durch den Bezüger abzuklären.

Allgemeine Bedingungen

Sommer-Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.00 bis 12.00 / 13.00 bis 17.00
28.03. - 07.10.2022

Winter-Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 12.00 / 13.00 bis 17.00
03.01. - 25.03.2022 und 10.10. - 16.12.2022

Geschlossen am:	Freitag	15.04.	Karfreitag
	Montag	18.04.	Ostermontag
	Donnerstag	26.05.	Auffahrt
	Freitag	27.05.	Brückentag
	Montag	06.06.	Pfingstmontag
	Donnerstag	16.06.	Frohnleichnam
	Freitag	17.06.	Brückentag
	Montag	01.08.	Bundesfeiertag
	Montag	15.08.	Maria Himmelfahrt
	Dienstag,	01.11.	Allerheiligen
	Donnerstag	08.12.	Maria Empfängnis

Das Werk ist vom 19. bis 31. Dezember 2022 geschlossen.

Annahme und Abgabe ausserhalb der Werköffnungszeiten sind nach frühzeitiger Absprache mit dem Werkleiter möglich. Es wird ein Zuschlag von CHF 120.-/Std. (mind. CHF 500.-) verrechnet.

Die Anlieferer und Abholer haben sich an die Betriebsordnung der Betreiber zu halten. Insbesondere ist die persönliche Schutzausrüstung (Helm, Leuchtweste, Sicherheitsschuhe) immer zu tragen.

Allfällige Beanstandungen hinsichtlich Qualität des Materials sind während des Auflads geltend zu machen.

Die Gültigkeit von Offerten beschränkt sich unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 3 Monate.

Preisänderungen infolge veränderter Marktlage bleiben vorbehalten.

Sämtliche angegebenen Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Der Mindest-Fakturabetrag beträgt CHF 20.00.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist das Geschäftsdomizil der PRB.